



# BLACKLIGHT



# BLACKLIGHT

## BLACKLIGHT RADIANT HEATER

A new experience in heating  
A new sensation of a soft & expanded warming  
A pleasant heating all day long  
A discreet presence, without any light or glare  
The best choice for offices and public places  
It can be easily installed also at home  
Amazing outdoor application due to its IP65 protection

## BLACKLIGHT TECNOLOGIA RADIANTE

Una nuova sensazione di avvolgente calore  
Una novità nel riscaldamento  
Un calore piacevole per tutta la giornata  
Una presenza discreta  
Un calore morbido e invisibile  
La migliore scelta per uffici e luoghi pubblici  
Adatto anche per installazioni domestiche  
Entusiasmante all'esterno per la sua protezione IP65





Amazing  
outdoor application due  
to its IP65 protection

Entusiasmante  
all'esterno per la sua  
protezione IP65

Pictures:  
Left side Mod. 7718  
In this page Mod .7715



Immagini:  
A sinistra Mod. 7718  
In questa pagina Mod. 7715

# BLACKLIGHT

## BLACK LIGHT RADIANT HEATER 7715

Dimensions / Dimensioni mm	102,2X17,6X19,4
Weight / Peso	5,75 Kg
Power supply / Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
Total Consumption / Potenza	1500W
Cable / Cavo	Silicon H05SSSF 3m lenght
IP Rate / Protezione IP	IP65
Insulating class / Classe isolamento	I
Master Box / Master Box	1
Heating System: Tubular electric heaters on duct	
<i>Tecnologia radiante: Resistenza corazzata</i>	
All units coming with wall bracket	
<i>Tutti i modelli forniti con supporto a parete</i>	
Material / Materiale	Aluminum 12/10mm satinized
Radiating element material	Anodized Aluminum
<i>Elemento Radiante in alluminio anodizzato</i>	



Made in ITALY



## BLACK LIGHT RADIANT HEATER 7718

Dimensions / Dimensioni mm	117,2X17,6X19,4
Weight / Peso	6,55 Kg
Power supply / Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
Total Consumption / Potenza	1800W
Cable / Cavo	Silicon H05SSSF 3m lenght
IP Rate / Protezione IP	IP65
Insulating class / Classe isolamento	I
Master Box / Master Box	1
Heating System: Tubular electric heaters on duct	
<i>Tecnologia radiante: Resistenza corazzata</i>	
All units coming with wall bracket	
<i>Tutti i modelli forniti con supporto a parete</i>	
Material / Materiale	Aluminum 12/10mm satinized
Radiating element material	Anodized Aluminum
<i>Elemento Radiante in alluminio anodizzato</i>	


Made in ITALY



## BLACK LIGHT RADIANT HEATER 7724

Dimensions / Dimensioni mm	147,2X17,6X19,4
Weight / Peso	8,3 Kg
Power supply / Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
Total Consumption / Potenza	2400W
Cable / Cavo	Silicon H05SSSF 3m lenght
IP Rate / Protezione IP	IP65
Insulating class / Classe isolamento	I
Master Box / Master Box	1
Heating System: Tubular electric heaters on duct	
<i>Tecnologia radiante: Resistenza corazzata</i>	
All units coming with wall bracket	
<i>Tutti i modelli forniti con supporto a parete</i>	
Material / Materiale	Aluminum 12/10mm satinized
Radiating element material	Anodized Aluminum
<i>Elemento Radiante in alluminio anodizzato</i>	

Made in ITALY





## BLACK LIGHT RADIANT HEATER

7732




Dimensions / <i>Dimensioni</i> mm	187,2X17,6X19,4
Weight / <i>Peso</i>	11,1 Kg
Power supply / <i>Alimentazione</i>	220-240V ~ 50-60Hz
Total Consumption / <i>Potenza</i>	3200W
Cable / <i>Cavo</i>	Silicon H05SSF 3m lenght
IP Rate / <i>Protezione IP</i>	IP65
Insulating class / <i>Classe isolamento</i>	I
Master Box / <i>Master Box</i>	1
Heating System: Tubular electric heaters on duct	
<i>Tecnologia radiante: Resistenza corazzata</i>	
All units coming with wall bracket	
<i>Tutti i modelli forniti con supporto a parete</i>	
Material / <i>Materiale</i>	Aluminum 12/10mm satinized
Radiating element material	Anodized Aluminum
<i>Elemento Radiante in alluminio anodizzato</i>	

Made in ITALY



## ACCESSORIES

7701	Double Focus Bracket / <i>Supporto bidirezionale</i>
7702	One to One Joint / <i>Giunto</i>
7703	Rear Extension / <i>Estensione posteriotè</i>
Material	Aluminum 12/10mm satinized / <i>Alluminio satinato 12/10mm</i>
Made in	ITALY



# BLACKLIGHT



A New Sensation of  
a Soft & Expanded  
Warming

Una Nuova Sensazione  
Di Avvolgente Calore

A Pleasant Heating All  
Day Long

Un Calore Piacevole  
Per Tutta La Giornata

It Can Be Easily Instal-  
led Also At Home

Adatto Anche Per In-  
stallazioni Domestiche

A Discreet Presence,  
Without Any Light Or  
Glare

Una Presenza Discreta  
Un Calore Avvolgente  
E Invisibile

The Best Choice For  
Offices And Public  
Places

La Migliore Scelta Per  
Uffici E Luoghi Pubblici.



# BLACKLIGHT

Mod. 7715  
1500W



Mod. 7718  
1800W



Mod. 7724  
2400W



Mod. 7732  
3200W



The manufacturer reserves the right to modify products' features without prior notice.

Technical data written in this leaflet are based on indicative parameters.

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto senza avviso.

I dati tecnici raccolti in questo catalogo sono indicativi.